

meteor



SENIOPROGETTI

SENIO
alta ceramica faentina

meteor

Ferrous color shades ranging from rust, bronze, chalk, and ancient whites. This is the pictorial essence of the glazes that mostly characterize the Meteor collection. Meteor is the ideal collection of contemporary flooring with a solid minimal profile that provides continuity with no interruptions from the night area to the day area of the home and extends into the bathroom and the kitchen. The modularity of the three sizes in conjunction with the octagon on a mesh makes Meteor an essential choice that offers an extremely versatile and expressive style aimed at obtaining excellent results in terms of aesthetics and resistance. As a wall covering solution, Meteor offers a particularly strong, yet warm and mild pictorial sensation, while at the same time producing a complete architectural ceramic project. By including the diamond listel on a mesh, Meteor represents a very complete collection which highlights its esthetical and decorative elements as well as its technical aspects.

Metall- und Eisen-Farben, Nuancen von Rost über Bronze bishin zum alten Gipsweiß: die Glasur zeigt deren malerischen und stofflichen Ausdruck und dies charakterisiert die Serie Meteor. Eine ideale Kollektion für gegenwärtige Böden mit einem minimalen kräftigen Schnitt: vom Wohnbereich zum Schlafbereich, von der Küche bis zum Bad ohne Einschränkung. Das Modulspiel der 3 Formate, zusammen mit dem Achteck auf Netz, gestaltet Meteor zur einer wesentlichen, aber äußerst vielseitigen und ausdrucksvollen Serie, die optimale Ästhetik und Widerstandsfähigkeit gewährt. Die selben malerischen Effekte geben auch der Wand einen starken Ausdruck und vervollständigen die Verwendung der Keramik in der Architektur. Mit der Einsetzung der Leiste „listello diamante“ auf Netz und dem Passstück „Raccordo“ beweist die Kollektion Meteor sowohl ihren ästhetischen-dekorativen, als auch ihren technisch-strukturalen Wert.

Couleurs de métaux brossés et de fer aux nuances boisées allant de la rouille au bronze jusqu'au blanc de chaux et évocatrices de l'empreinte du temps : voici l'essence picturale de l'émail qui caractérise la collection Meteor. Une collection qui représente une solution idéale pour la réalisation de sols à la fois contemporains et fidèles à la créativité spontanée de la nature, apte à apporter une continuité d'atmosphère de la zone nuit à la zone jour de la maison en passant par la cuisine et la salle de bain. La modularité des trois formats et la présence d'un octogone sur filet font de Meteor un instrument unique pour la réalisation de sols à la fois essentielle et créative aussi bien du point de vue esthétique que du point de vue de la résistance. Dans l'utilisation murale la collection Meteor, ces mêmes effets de force picturale complètent le projet architectural céramique. L'introduction du listel diamant sur filet et de l'élément de raccordement fait de Meteor une collection très pointue sous l'aspect de l'esthétique et de la structure technique.

Colores metálicos y ferrosos, esfumaturas que van del herrumbre al bronce hasta el blanco yeso anticado: son la expresión pictórica y matérica del esmalte lo que mayormente caracteriza Meteor. Una colección ideal para pisos contemporáneos, connotado de un sólido tallo minimalista: de la zona día a la zona de noche, pasando de la cocina al baño sin interrupciones. El juego modular de los tres formatos unido a la presencia del octágono montado sobre red convierte Meteor en una serie esencial, pero extremadamente versátil y expresiva, capaz de llevar a óptimos resultados estéticos y de resistencia. A pared los mismos efectos pictóricos son de grande fuerza, y completan el proyecto cerámico en arquitectura. Con la introducción del listón diamante montado sobre red y del elemento de encastre, Meteor se convierte en una colección importante tanto desde el punto estético y decorativo como del técnico estructural.



Colori metallici e ferrosi, sfumature che vanno dal ruggine al bronzo fino al bianco gesso antichizzato: è l'espressione pittorica e materica dello smalto quello che maggiormente caratterizza Meteor. Una collezione ideale per pavimentazioni contemporanee, connotate da un solido taglio minimale: dalla zona giorno alla zona notte, passando dalla cucina al bagno senza interruzione.

Il gioco modulare dei tre formati, unito alla presenza dell'ottagono su rete, rende Meteor una serie essenziale ma estremamente versatile ed espressiva, capace di portare ottimi risultati estetici e di resistenza. Anche a rivestimento gli stessi effetti pittorici sono di grande forza, e completano il progetto ceramico in architettura. Con l'introduzione del listello diamante su rete e dell'elemento raccordo, Meteor è una collezione importante sia dal punto di vista estetico e decorativo che tecnico strutturale.

SENIOPROGETTI

meteor





Riv.: Light 22,5x45 (9"x18") e 11,5x11,5 (4½"x4½")
 Pav.: Lava Ottagono su rete Tozzetto Sand 33x33 (13"x13")
 Light Gradino Top Fungo Step 45x46 (18"x18¼")






meteor



Riv.: Listello Diamante Oro 30x30 (12"x12")
Pav.: Sand Mosaico su rete 22,5x45 (9"x18")



meteor





Lava



Silver



Lava

meteor

meteor

5 COLORI
COLOURS

3 FORMATI
SIZES

2 MOSAICI
MOSAICS

SPESSORE
THICKNESS

9 mm



45x45
18"x18"



22,5x45
9"x18"




11,5x11,5
4 3/4"x4 3/4"



22,5x45
9"x18"



33x33
13"x13"




LIGHT

J3501	45x45	063MQ
J3511	22,5x45	073MQ
J3521	11,5x11,5	086MQ




SAND

J3502	45x45	063MQ
J3512	22,5x45	073MQ
J3522	11,5x11,5	086MQ




SILVER

J3503	45x45	067MQ
J3513	22,5x45	077MQ
J3523	11,5x11,5	090MQ



LAVA

J3504	45x45	067MQ
J3514	22,5x45	077MQ
J3524	11,5x11,5	090MQ



RUST

J3505	45x45	067MQ
J3515	22,5x45	077MQ
J3525	11,5x11,5	090MQ


MOSAICO SU RETE - 22,5x45 9"x18"



JN251 LIGHT 021PZ



JN252 SAND 021PZ



JN253 SILVER 024PZ



JN254 LAVA 024PZ



JN255 RUST 024PZ

OTTAGONO SU RETE - 33x33 13"x13"



JN262 SAND
tozzetto RUST 161MQ




JN264 LAVA
tozzetto SAND 161MQ

LISTELLO DIAMANTE - 30x30 12"x12"



JN266 PLATINO 122PZ



JN267 ORO 122PZ

LISTELLO METALLICO - 2,5x60 1"x24"




J3533 PLATINO 024PZ



J3534 ORO 024PZ


PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIM PIECES

BATTISCOPA TRIM
9x45 3 3/4"x18"




JH81	LIGHT	011PZ
JH82	SAND	011PZ
JH83	SILVER	011PZ
JH84	LAVA	011PZ
JH85	RUST	011PZ

RACCORDO JUNCTION
15x45 6"x18"




JL251	LIGHT	069PZ
JL252	SAND	069PZ
JL253	SILVER	069PZ
JL254	LAVA	069PZ
JL255	RUST	069PZ

GRADINO ANGOLO SX
TOP FUNGO STEP
46x46 18 1/4"x18 1/4"




JE501	LIGHT	110PZ
JE502	SAND	110PZ
JE503	SILVER	110PZ
JE504	LAVA	110PZ
JE505	RUST	110PZ

GRADINO TOP FUNGO
STEP 45x46 18"x18 1/4"



JJ501	LIGHT	074PZ
JJ502	SAND	074PZ
JJ503	SILVER	074PZ
JJ504	LAVA	074PZ
JJ505	RUST	074PZ

GRADINO ANGOLO DX
TOP FUNGO STEP
46x46 18 1/4"x18 1/4"



JE511	LIGHT	110PZ
JE512	SAND	110PZ
JE513	SILVER	110PZ
JE514	LAVA	110PZ
JE515	RUST	110PZ

SENIOPROGETTI

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES

CARATTERISTICHE TECNICHE METEOR
TECHNICAL CHARACTERISTICS

ISO 13006 – G – BlaGL – (E≤0,5%)

	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIRED BY THE NORM	VALORE MEDIO SENIO SENIO AVERAGE VALUES
DIMENSIONI E ASPETTO APPEARANCE AND DIMENSIONS	ISO 10545-2	Prospetto G.1 Prospect G.1	Conforme Conforms
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≥ 0,5%	≥ 0,05
RESISTENZA A FLESSIONE RESISTANCE TO BENDING	ISO 10545-4	35 N / mm2	45 N / mm2
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PEI RATING / RESISTANCE TO WEAR	ISO 10545-7	Light=5 Sand=4 Silver/Rust/Lava=3	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	Metodo disponibile Method available	Conforme Conforms
RESISTENZA AL CAVILLO RESISTANCE TO CRAZING	ISO 10545-11	Richiesta Required	Resiste Resists
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS	ISO 10545-13	Min. GB	GB
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS			
RESISTENZA AL GELO RESISTANCE TO FROST	ISO 10545-12	Richiesta Required	Resiste Resists
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS	ISO 10545-14	Min. 3	3
STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR RESISTANCE TO LIGHT EXPOSURE	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Don't have to show important changes in colour	Conforme Conforms
RESISTENZA MOHS MOHS RATING			6/7



SENIO s.r.l.

via Tarroni, 1 • Bagnacavallo (RA) • ITALY
tel. +39 0545 935811 • fax +39 0545 64313
www.seniocer.it • info@seniocer.com



Logistic Base for North-Eastern U.S.A.

Ceramica d'Italia, LLC
1000 Prime Place • Hauppauge, NY 11788
tel. (631) 234 0220 • fax (631) 234 2197 • cdi@cditile.com

Concept, graphic design & copy:
Cabriolet Design Group - www.cabrioletstudio.com
Coordination: Marketing Senio

meteor



SENIO s.r.l. via Tarroni, 1 • Bagnacavallo (RA) • ITALY
tel. +39 0545 935811 • fax +39 0545 64313
www.seniocer.it • info@seniocer.com



Logistic Base for North-Eastern U.S.A.
Ceramica d'Italia, LLC
1000 Prime Place • Hauppauge, NY 11788
tel. (631) 234 0220 • fax (631) 234 2197 • cdi@cditile.com