

SIGNS

cm 15x15 - 6"x6"




SENiO
alta ceramica faentina
HAND
MADE IN ITALY

SIGNS

cm 15x15 - 6"x6"

SIGNS è una collezione in Bicottura caratterizzata da una superficie tridimensionale, sulla quale sono presenti piccoli solchi che scolpiscono la materia, dando ritmo al rivestimento. La collezione è composta da un unico formato cm 15x15 - 6"x6" in quattro colori caldi ma profondi, che evidenziano i dettagli scolpiti sulla superficie lucida, laccata o cerata.

SIGNS is a double-fired tiles collection characterized by a three-dimensional surface with small grooves that sculpt the ceramic material, giving rhythm to your coating. The collection consists of a single size 15x15 cm - 6 "x6" in four warm and deep colours that highlight the sculpted details on its glossy or waxed surface.



SIGNS



SG01 Rivestimento / Wall: SI100 Ambra craquelé cm 15x15 - 6"x6"

SIGNS



SG02 Rivestimento / Wall: SI140 Gray stone craquelé cm 15x15 - 6"x6"

SIGNS



SG02 Rivestimento / Wall: SI140 Gray stone craquelé cm 15x15 - 6"x6"
MACRO




SIGNS



SG03 Rivestimento / Wall: SI160 Sabbia laccato cm 15x15 - 6"x6", SI165 Quartino Sabbia laccato cm 1x15 - 0,4"x6"

SIGNS



SG03 Rivestimento / Wall: SI160 Sabbia laccato cm 15x15 - 6"x6"
MACRO



SIGNS



1 FORMATO SIZE

cm 15x15 6"x6"

SPESSORE THICKNESS

cm 1 0,4"


4 COLORI COLORS



SI100
AMBRA Craquelé



SI120
COTTO Cerato



SI140
GRAY STONE Craquelé



SI160
SABBIA Laccato

3 SUPERFICI SURFACES

Craquelé, Laccata, Cerata

1 PEZZO SPECIALE SPECIAL PIECE

Quartino cm 1x15 0,4"x6"



SI105
AMBRA Craquelé



N9032
COTTO Cerato



SI145
GRAY STONE Craquelé



SI165
SABBIA Laccato



A pavimento Senio consiglia/**Flooring solution Recommended by Senio**
ACQUERELLO, CANVAS, COLISSEUM, GEMME VENEZIANE, GEO, LANDWOOD, METEOR, METROPOLITAN, PERLE, STUCCHI
collections

CARATTERISTICHE SUPERFICIE CRAQUELÉ
CRAQUELÉ SURFACE TECHNICAL FEATURES

BICOTTURA DOUBLE FIRING

CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI EN 14411

STANDARD VALUES AS PER UNI EN 14411

GRUPPO B III - GROUP B III. GL (Appendice L EN 14411)

METODO DI FORMATURA PRESSATO A SECCO - DRY PRESSED

	metodo di prova standard	valore value
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	>10 %
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	classe 1 - class 1
RESISTENZA AL CAVILLO CRAZE RESISTANCE	ISO 10545-11	non applicabile (effetto decorativo) not applicable (decorative element)
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE	ISO 10545-13	classe GLC - class GLC

SIGNS

Ceramica Senio