



surface
care
solutions

Scheda di Cura e Manutenzione

Senio

Ceramica Craquelè



Scheda di Cura e Manutenzione

Ceramica Craquelè





surface
care
solutions

Scheda di Cura e Manutenzione

Senio

Ceramica Craquelè

PRETRATTAMENTO - Opzionale

Per questa operazione si consiglia di utilizzare MP90.

Il prodotto va applicato prima della fugatura del materiale. Il prodotto permette di ridurre l'assorbimento dell'acqua, rendendo più semplice la fugatura. Rimuovere sempre gli eccessi; testare prima dell'uso. Non protegge dagli acidi.

Resa: Il prodotto ha una resa fino a 20 mq/l

Come usarlo



STEP 1	STEP 2	STEP 3
Provvedere ad un'accurata pulizia della superficie.	Su superficie asciutta e pulita, applicare con pannello o rullo in modo uniforme e continuo.	Attendere 10-15 minuti quindi rimuovere gli eventuali residui. Non bagnare o posare prima di 24 ore.

LAVAGGIO INIZIALE

Per questa operazione si consiglia di utilizzare CLEANER PRO.

Il prodotto va applicato dopo la posa del materiale per rimuovere i residui superficiali. CLEANER PRO è un detergente neutro utilizzabile sia a pavimento che a rivestimento.

Resa: Il prodotto, diluito 1:30, ha una resa fino a 50mq/l

Come usarlo



STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4	STEP 5
Bagnare la superficie con acqua.	Diluire CLEANER PRO in rapporto 1:30.	Distribuire la soluzione sulla parete con un pannello o con la pompa airless.	Lasciare agire per 4-5 minuti e dopo lavorare l'area con spugna Scotch Brite verde o spazzola di saggina manuale.	Raccogliere i residui e risciacquare con acqua pulita.



surface
care
solutions

Scheda di Cura e Manutenzione

Senio

Ceramica Craquelè

PROTEZIONE ANTIMACCHIA

Per questa operazione si consiglia di utilizzare MP90.

Applicare il prodotto dopo la posa del materiale quando le aree sono pulite e asciutte. Il protettivo riduce l'assorbimento di acqua e di agenti macchianti non acidi senza modificarne l'aspetto. Non protegge dagli acidi. Leggere sempre le schede tecniche prima dell'uso.

Resa: I prodotti hanno una resa fino a 20 m²/L.

Come usarlo



STEP 1



Provvedere ad un'accurata pulizia della superficie.

STEP 2



Su superficie asciutta e pulita, applicare con pennello in modo uniforme.

STEP 3



Attendere 10 minuti, quindi rimuovere ogni residuo non assorbito. Non si deve formare un film.

STEP 4



Non toccare prima di 8 ore e non bagnare prima di 24 ore

MANUTENZIONE ORDINARIA

Per questa operazione, si consiglia di utilizzare CLEAN&SHINE.

Il prodotto pulisce delicatamente ma efficacemente tutte le superfici senza danneggiarle. È il prodotto ideale per la manutenzione ordinaria delle superfici.

Come usarlo



STEP 1



Spruzzare il prodotto sulla superficie tenendo il flacone in posizione verticale a circa 20/30 cm dal punto di applicazione.

STEP 2



Passare l'area con panno morbido.

FILA Solutions Spa SB

Via Garibaldi, 58 35018 San Martino di Lupari (PD) - Italy

Phone: +39 049 946 7300 | visit us at: www.filasolutions.com

00092720
20/02/2026



surface
care
solutions

Scheda di Cura e Manutenzione

Senio

Ceramica Craquelè

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per questa operazione, si consiglia di utilizzare CLEANER PRO.

Il prodotto rimuove lo sporco ostinato superficiale, ripristinando l'aspetto originale del pavimento. Si consiglia di procedere a questa pulizia quando se ne presenta la necessità. In caso di sporco ostinato utilizzare PS87 PRO diluito 1:10..

Resa: Il prodotto, diluito 1:30, ha una resa fino a 50mq/l



Come usarlo



NOTE

Per mantenere la superficie in buone condizioni si consiglia di procedere impiegando questo scheda di manutenzione:

- Manutenzione ordinaria con CLEAN&SHINE;
- Manutenzione annuale con CLEANER PRO diluito 1:30;
- Se necessario, a distanza di diversi anni dall'installazione, sarà possibile procedere con un rinforzo della protezione previo lavaggio straordinario con CLEANER PRO
- Non usare sostanze acide.
- In caso di bisogno, seguire la tabella macchie riportata di seguito.

Prima di impiegare i prodotti, leggere e fare sempre riferimento alle schede tecniche FILA più aggiornate reperibili sul portale www.filasolutions.com



surface
care
solutions

Scheda di Cura e Manutenzione

Senio

Ceramica Craquelè

TABELLA MACCHIE

LAVAGGIO STRAORDINARIO	CLEANER PRO
SILICONE	ZEROSIL
BEVANTE GASSATE	SR95/ CLEANER PRO
URINA O VOMITO	
CAFFE/VINO	
SANGUE	
INCHIOSTRO	
NICOTINA	
TINTE	
RUGGINE	NORUST
OLIO	NOSPOT

NOTE

Evitare l'uso di sostanze acide o alcaline, o di detergenti a base di solventi, indipendentemente dalla loro concentrazione e anche se diluiti, in quanto possono danneggiare il materiale. Questa è una scheda di manutenzione generica che può essere modificata in caso di necessità. Per qualsiasi richiesta di informazioni, scrivere a info@filasolutions.com.

FILA Solutions Spa SB

Via Garibaldi, 58 35018 San Martino di Lupari (PD) - Italy

Phone: +39 049 946 7300 | visit us at: www.filasolutions.com

00092720
20/02/2026

The methods of use and application procedures of the recommended products are the outcome of laboratory checks. However, some factors are beyond our control: the state of the surface before treatment, especially rare or unspecified material characteristics/finishes, environmental conditions and the skill of the user. Preliminary tests on the surface for treatment are therefore strongly recommended. Fila always guarantees the quality of its products but does not accept any responsibility for their improper use.